

# PARTE 1

## ANNUARIO DEGLI AGROFARMACI IN ORDINE ALFABETICO

### • **BANG** (*Distribuito da: Sivam*)

**Azione:** insetticida - **Contenuto:** cypermethrin (5% pari a 49,28 g/l) - **Formulazione:** emulsione concentrata - **Indicazioni di pericolo:** Xi, N - **Registrazione n.** 10257 del 10/01/2000 - **Azienda titolare della registrazione:** Scam - **Impieghi autorizzati:** **Fruttiferi:** Arancio (14 gg), Ciliegio dolce e acido (14 gg), Limone (14 gg), Pero (14 gg), Pesco-nettarine-percoche (14 gg), Vite (28 gg) - **Ortaggi:** Cavolfiore (7 gg), Cavolo broccolo (7 gg), Cavolo cappuccio (14 gg), Cavolo verza (14 gg), Cipolla (14 gg), Fagiolino (7 gg), Pisello (7 gg), Pomodoro (21 gg) - **Cereali:** Frumento (42 gg), Mais (28 gg) - **Altre colture:** Barbabietola da zucchero (21 gg), Floreali (-), Ornamentali (-), Patata (14 gg), Pioppo (-), Soia (3 gg), Tabacco (60 gg) - **Altri impieghi:** Vivai (-) - **Frasi di rischio:** R38, R41, R51, R53.

### • **BANVEL 480 S** (*Distribuito da: Agrimport*)

**Azione:** diserbante - **Contenuto:** dicamba (40,3% pari a 480 g/l) - **Formulazione:** soluzione - **Indicazioni di pericolo:** m.c.p. - **Registrazione n.** 8617 del 23/12/1994 - **Azienda titolare della registrazione:** Syngenta Crop Protection - **Impieghi autorizzati:** **Ortaggi:** Asparago (20 gg) - **Cereali:** Avena (20 gg), Frumento (20 gg), Mais (20 gg), Orzo (20 gg), Segale (20 gg), Sorgo (130 gg) - **Foraggiere:** Prati e pascoli (20 gg) - **Altri impieghi:** Tappeti erbosi (-).

### • **BAP 10** (*Distribuito da: Biolchim*)

**Azione:** fitoregolatore - **Contenuto:** bap (9,5% pari a 100 g/l) - **Formulazione:** liquido idrosolubile - **Indicazioni di pericolo:** m.c.p. - **Registrazione n.** 12445 del 09/12/2004 - **Azienda titolare della registrazione:** Biolchim - **Impieghi autorizzati:** **Altri impieghi:** Vivai (-).

### • **BARRACUDA** (*Distribuito da: Tecomag*)

**Azione:** insetticida - **Contenuto:** cypermethrin (5%) - **Formulazione:** emulsione concentrata - **Indicazioni di pericolo:** Xi, N - **Registrazione n.** 12115 del 27/05/2004 - **Azienda titolare della registrazione:** Tecomag - **Impieghi autorizzati:** **Fruttiferi:** Arancio (14 gg), Ciliegio dolce e acido (14 gg), Limone (14 gg), Melo (14 gg), Pero (14 gg), Pesco-nettarine-percoche (14 gg), Vite (28 gg) - **Ortaggi:** Cavolfiore (7 gg), Cavolo broccolo (7 gg), Cavolo cappuccio (14 gg), Cavolo verza (7 gg), Cipolla (14 gg), Fagiolino (7 gg), Pisello (7 gg), Pomodoro (21 gg) - **Cereali:** Frumento (42 gg), Mais (28 gg) - **Altre colture:** Barbabietola da zucchero (21 gg), Patata (14 gg), Tabacco (60 gg) - **Frasi di rischio:** R43, R51, R53.

### • **BASAGRAN SG** (*Distribuito da: Basf Italia - Divisione Agro*)

**Azione:** diserbante - **Contenuto:** bentazone (87%) - **Formulazione:** granuli idrodispersibili - **Indicazioni di pericolo:** Xn - **Registrazione n.** 9843 del 03/12/1998 - **Azienda titolare della registrazione:** Basf Italia - Divisione Agro - **Impieghi autorizzati:** **Ortaggi:** Pisello (30 gg) - **Cereali:** Frumento (60 gg), Mais (-), Riso (60 gg) - **Altre colture:** Soia (60 gg) - **Frasi di rischio:** R22, R41, R43, R52, R53.

### • **BASAMID GRANULAT** (*Distribuito da: Certis Europe B.V.*)

**Azioni:** anticrittogamico, diserbante, geodisinfestante, geodisinfettante, insetticida, nematocida - **Contenuto:** dazomet (99%) - **Formulazione:** granuli - **Indicazioni di pericolo:** Xi, N - **Registrazione n.** 1573 del 30/04/1974 - **Azienda titolare della registrazione:** Kanesho Soil - **Impieghi autorizzati:** **Altri impieghi:** Terreno in assenza di coltura (-) - **Frasi di rischio:** R22, R36, R50, R53.

### • **BASF-MEHLTAUMITTEL** (*Distribuito da: Agrimport*)

**Azione:** anticrittogamico - **Contenuto:** dodemorph (40% pari a 400 g/l) - **Formulazione:** concentrato emulsionabile - **Indicazioni di pericolo:** Xi, N - **Registrazione n.** 1211 del 12/03/1973 - **Azienda titolare della registrazione:** Basf Italia - Divisione Agro - **Impieghi autorizzati:** **Altre colture:** Ornamentali (-), Rosa (-) - **Frasi di rischio:** R10, R38, R41, R51, R53.

### • **BASTA** (*Distribuito da: Bayer Cropscience*)

**Azione:** diserbante - **Contenuto:** glufosinate-ammonium (11,33% pari a 120 g/l) - **Formulazione:** concentrato idrosolubile - **Indicazioni di pericolo:** m.c.p. - **Registrazione n.** 7989 del 25/10/1991 - **Azienda titolare della registrazione:** Bayer Cropscience - **Impieghi autorizzati:** **Fruttiferi:** Actinidia (-), Agrumi (-), Drupacee (-), Fragola (-), Lampona (-), Melo (-), Nocciolo (-), Noce (-), Olivo (-), Pero (-), Ribes nero (-), Ribes rosso (-), Rovo o mora (-), Uva spina (-), Vite (-) - **Ortaggi:** Asparago (-), Carota (-), Cavolo rapa (-), Cicoria (-), Cipolla (-), Fagiolino (-), Indivia (-), Lattuga (-), Radicchio (-), Ravanella (-), Rucola (-), Rutabaga (-), Scarola (-), Valerianella (-) - **Cereali:** Frumento (-), Mais (-), Orzo (-) - **Altre colture:** Barbabietola da zucchero (-), Patata (7), Pioppo (-), Soia (-) - **Altri impieghi:** Argini (-), Diserbo aree varie (-), Diserbo piazzole raccolta (-), Sedi ferroviarie (-), Spollonatura (-), Terreno in assenza di coltura (-), Vivai (-).

### • **BASUDIN EMULSIONE** (*Distribuito da: Syngenta Crop Protection*)

**Azione:** insetticida - **Contenuto:** diazinon (20% pari a 186 g/l) - **Formulazione:** concentrato emulsionabile - **Indicazioni di pericolo:** Xn, N - **Registrazione n.** 3760 del 19/06/1980 - **Azienda titolare della registrazione:** Syngenta Crop Protection - **Impieghi autorizzati:** **Fruttiferi:** Arancio (15 gg), Ciliegio dolce e acido (15 gg), Melo (15 gg), Melograno (15 gg), Nocciolo (15 gg),

# PARTE 2

## ANNUARIO DEGLI AGROFARMACI IN ORDINE DI SOSTANZA ATTIVA (CON DESCRIZIONE E RELATIVO SPETTRO DI AZIONE)

### FOLPET (*anticrittogamico*)

**Modalità di azione:** Fungicida che esplica una azione protettiva per contatto. Può essere utilizzato anche durante il periodo di fioritura in quanto non danneggia gli organi floreali.

**Spettro d'azione:** *Alternaria* del Pomodoro (*Alternaria alternata*), Antracnosi, Carie bianca (*Coniothyrium diplodiella*), Cladosporiosi del Pomodoro (*Cladosporium fulvum*), Didimella (*Didymella appplanata*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Maculatura angolare della Fragola (*Xanthomonas fragariae*), Mal bianco (*Oidium* sp.) (*Oidium* sp.), Marciume nero del colletto (*Phytophthora cactorum*) (*Phytophthora cactorum*), Marciume nero degli acini (*Guignardia bidwellii* (Marciume nero degli acini)), Marciume radicale (*Phytophthora fragaria* var. *rubi*) (*Phytophthora fragaria* var. *rubi*), Marciume da botritis, Oidio della Vite (*Uncinula necator* - *Oidium tuckeri*), Peronospora della Patata e del Pomodoro (*Phytophthora infestans*), Peronospora della Vite (*Plasmopara viticola*), Peronospora delle Cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*), Septoria del Pomodoro (*Septoria lycopersici*), Vaiolettura della Fragola (*Mycosphaerella fragariae*).

**Situazione Revisione Europea:** Autorizzata (iscritta in Annex 1).

SOSTANZA ATTIVA (% S.A.)	AGROFARMACO	IP-T	IP-E	IP-CF
FOLPET (80%)	FOLMAK 80 WDG	Xn	N	
FOLPET (80%)	FOLPAN 80 WDG	Xn	N	
FOLPET (80%)	PRAXOS	Xn	N	
FOLPET (72%)	DIPET WG	Xn	N	
FOLPET (72%)	FOLCARB WG	Xn	N	
FOLPET (50%)	FOLPET 50	T		
FOLPET (40%)	LIQUIFOL 40	Xn	N	
FOLPET (39%)	FOLMAK SC	Xn	N	
FOLPET (33%)	DI-FOL	Xn	N	
FOLPET (39,1%) + AZOXYSTROBIN (7,3%)	UNIVERSALIS	Xn	N	
FOLPET (44%) + BENALAXYL (8%)	GALBEN F 8-44	Xn	N	
FOLPET (44%) + BENALAXYL (8%)	GALBEN F 8-44 BLU	Xn	N	
FOLPET (60%) + DIMETHOMORPH (11,3%)	FORUM STAR	Xn	N	
FOLPET (25%) + FOSETYL-ALUMINIUM (50%)	FOLMAK TWIN	Xn	N	
FOLPET (25%) + FOSETYL-ALUMINIUM (50%)	FOSIM COMBI	Xn	N	
FOLPET (37,5%) + IPROVALICARB (6%)	MELODY CARE	Xn	N	
FOLPET (25,2%) + MANCOZEB (40%)	FOLMAN	Xn	N	
FOLPET (40%) + METALAXYL (10%)	FOLMAK COMBI	Xn	N	
FOLPET (40%) + METALAXYL (10%)	MEVAXIL COMBI	Xn	N	
FOLPET (40%) + METALAXYL (10%)	SPORAMIL COMBI	Xn	N	
FOLPET (40%) + METALAXYL-M (4,8%)	EUCRIT PLUS F	Xn	N	
FOLPET (40%) + METALAXYL-M (4,85%)	RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE	Xn	N	
FOLPET (29,4%) + RAME DA OSSICLORURO (17,5%)	RAMATO F1	Xn	N	
FOLPET (30%) + RAME DA OSSICLORURO (15%)	COBREFOL	Xn	N	
FOLPET (30%) + RAME DA OSSICLORURO (15%)	CUPROFOLPET BLEU	Xn	N	
FOLPET (30%) + RAME DA OSSICLORURO (15%)	FALTEX COMBI	Xn	N	
FOLPET (30%) + RAME DA OSSICLORURO (15%)	FOLPRAME DRY FLOW	Xn	N	
FOLPET (30%) + RAME DA SOLFATO (12%)	CUPROFIX F DISPERSS	Xn	N	
FOLPET (24%) + CYMOXANIL (5%) + RAME DA SOLFATO (9%)	CRIORAM F COMBI	Xn	N	
FOLPET (24%) + CYMOXANIL (5%) + RAME DA SOLFATO (9%)	CURZATE COMBI	Xn	N	
FOLPET (15%) + CYMOXANIL (3,5%) + RAME DA IDROSSIDO (15%)	CYMOXAN F	Xn	N	
FOLPET (4%) + RAME DA OSSICLORURO (6%) + ZOLFO (50%)	BOTRISOF	Xn		
FOLPET (4%) + RAME DA OSSICLORURO (6%) + ZOLFO (50%)	PLURAL PS	Xn		
FOLPET (15%) + RAME DA OSSICLORURO (15%) + ZOLFO (80%)	SORAF PB	Xn		
FOLPET (13,5%) + RAME DA OSSICLORURO (22,8%) + ZOLFO (34,65%)	ANDA PB TRIPLO	Xn	N	

### FOMESAFEN (*diserbante*)

**Modalità di azione:** Sostanza attiva autorizzata per i soli USI ESSENZIALI. Diserbante che controlla le principali infestanti dicotiledoni a foglia larga agendo sia per via fogliare che per via radicale. È particolarmente efficace se applicato in post-emergenza precoce delle malerbe ed anche quando si trovano in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo (2-4 foglie vere). L'assorbimento radicale è favorito nei terreni umidi a seguito di piogge o irrigazioni. Il fomesafen distrugge la vegetazione infestante provocando necrosi dei tessuti, rapido disseccamento e morte delle malerbe.

**Spettro d'azione:** -

SOSTANZA ATTIVA (% S.A.)	AGROFARMACO	IP-T	IP-E	IP-CF
FOMESAFEN (8%) + BENTAZONE (28,8%)	TWINEX	Xn		

# PARTE 3

## SOSTANZE ATTIVE AUTORIZZATE PER SINGOLA COLTURA (SUDDIVISE PER AZIONE SVOLTA)

### PESCO-NETTARINE-PERCOCHE

(*Prunus persica*)

ACARICIDA	IS	LMR
Acrinathrin	7 gg	0,2 ppm
Azinphos-methyl	20 gg	0,5 ppm
Beauveria bassiana	np	-- ppm
Bifenthrin	21 gg	0,2 ppm
Cypermethrin	14 gg	2 ppm
Endosulfan	25 gg	0,5 ppm
Etoazole	14 gg	0,1 ppm
Fenazaquin	14 gg	0,3 ppm
Fenitrothion	20 gg	0,5 ppm
Fenpyroximate	14 gg	0,3 ppm
Hexythiazox	14 gg	1 ppm
Methamidophos	35 gg	0,05 ppm
Methiocarb	21 gg	0,05 ppm
Olio minerale	20 gg	-- ppm
Phosalone	21 gg	1 ppm
Piperonil butossido	2 gg	3 ppm
Piretrine	2 gg	1 ppm
Propargite	15 gg	2 ppm
Pyridaben	14 gg	0,1 ppm
Rotenone	10 gg	0,05 ppm
Sali di potassio degli acidi grassi	3 gg	-- ppm
Tau-fluvalinate	7 gg	0,5 ppm
Tebufenpyrad	14 gg	0,5 ppm
Zolfo	5 gg	50 ppm

  

ANTICRITTOGAMICO	IS	LMR
Bitertanol	21 gg	1 ppm
Boscalid	3 gg	2 ppm
Bupirimate	21 gg	0,5 ppm
Captan	10 gg	2 ppm
Chlorothalonil	21 gg	1 ppm
Cyproconazole	3 gg	0,05 ppm
Cyprodinil	7 gg	2 ppm
Difenoconazole	7 gg	0,3 ppm
Dithianon	21 gg	0,6 ppm
Dodine	10 gg	1 ppm
Fenarimol	14 gg	0,5 ppm
Fenbuconazole	3 gg	0,5 ppm
Fenhexamid	3 gg	5 ppm
Fludioxonil	7 gg	1 ppm
Fosetyl-aluminium	40 gg	0,5 ppm
Iprodione	3 gg	3 ppm
Myclobutanil	7 gg	0,5 ppm
Penconazole	14 gg	0,1 ppm
Polisolfuro di calcio (zolfo)	30 gg	50 ppm
Procymidone	14 gg	2 ppm
Propiconazole	14 gg	0,2 ppm
Pyraclostrobin	3 gg	0,2 ppm
Quinoxifen	14 gg	-- ppm
Rame da idrossido	20 gg	20 ppm
Rame da ossicloruro	20 gg	20 ppm
Rame da ossido	20 gg	20 ppm
Rame da solfato	20 gg	20 ppm
Tebuconazole	7 gg	0,5 ppm

Tetraconazole	14 gg	0,2 ppm
Thiophanate-methyl	15 gg	2 ppm
Thiram	10 gg	3 ppm
Triadimenol	10 gg	0,1 ppm
Ziram	10 gg	2 ppm
Zolfo	5 gg	50 ppm

  

COADIUVANTE	IS	LMR
Olio minerale	20 gg	-- ppm

  

CONFUSIONE SESSUALE	IS	LMR
(e)-8-dodecenil-acetato	np	-- ppm
(z)-8-dodecen-1-ol	np	-- ppm
(z)-8-dodecenil acetato	np	-- ppm
E-5-decenil-acetato	np	-- ppm
E-5-decenolo	np	-- ppm

  

DISERBANTE	IS	LMR
Cycloxydim	30 gg	0,2 ppm
Diquat dibromide	30 gg	0,05 ppm
Diuron	60 gg	0,05 ppm
Fluazifop-p-butyl	30 gg	0,05 ppm
Glufosinate-ammonium	np	0,1 ppm
Glyphosate	np	0,1 ppm
Isoxaben	np	-- ppm
Olio minerale	20 gg	-- ppm
Oxadiazon	np	0,05 ppm
Oxyfluorfen	np	0,05 ppm
Paraquat dichloride	30 gg	0,05 ppm
Trifluralin	30 gg	0,05 ppm

  

DISORIENTAMENTO/DISTRAZIONE	IS	LMR
(e)-8-dodecenil-acetato	np	-- ppm
(z)-8-dodecen-1-ol	np	-- ppm
(z)-8-dodecenil acetato	np	-- ppm

  

FITOREGOLATORE	IS	LMR
Bnoa	30 gg	0,05 ppm
Carbaryl	7 gg	1 ppm
Ethephon	60 gg	0,05 ppm
Naa	7 gg	0,1 ppm
Nad	30 gg	0,05 ppm
Pinolene	3 gg	-- ppm

  

GEODISINFESTANTE	IS	LMR
Chlorpyrifos	30 gg	0,2 ppm
Diazinon	30 gg	0,02 ppm
Endosulfan	25 gg	0,5 ppm

  

INSETTICIDA	IS	LMR
Acetamiprid	14 gg	0,1 ppm
Acrinathrin	7 gg	0,2 ppm
Alpha-cypermethrin	7 gg	0,3 ppm
Azadirachtin	3 gg	0,5 ppm
Azinphos-methyl	20 gg	0,5 ppm
B. thuringiensis aizawi	np	-- ppm
B. thuringiensis kurstaki - 3a3b	3 gg	-- ppm
B. thuringiensis kurstaki - eg 2348	3 gg	-- ppm
B. thuringiensis kurstaki - eg 2371	3 gg	-- ppm
B. thuringiensis kurstaki - hd1	3 gg	-- ppm
B. thuringiensis kurstaki - sa 11	3 gg	-- ppm

# PARTE 4

## ANNUARIO DEGLI AGROFARMACI IN ORDINE DI AZIENDA DISTRIBUTRICE

### • SARIAF GOWAN

Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Telefono: 0546 629911 - Sito: [www.sariafgowan.it](http://www.sariafgowan.it)

**ACARICIDA:** ENDOSAR, KIDO', MEGIC, PRIDE 200 SC, SLAON, TEKEL K.

**ANTICRITTOGAMICO:** ALETIL 80 WDG, ASSORAM 40 WDG, ATEMI 10 PEPITE, BASIRAM L, BINAL CB, BORDORAM 20 WG, CLORTIL DF, CUPROSAR 40, DICLOR 570 SC, FARO, FULLDINA 35 FL, GLADIOR WDG, KASKO MZ, KASKO R, MANTIR 75 DG, MONILEX, MONILEX 50 WDG, PIKAR, PROTIL EC, RAMATO F1, RAMOZEB, RIZOSOL 50, SARCAP, SARCAP 80 WG, SARMOX 22 WDG, SARMOX IDRO, SARMOX M BIANCO, SARMOX M BLU, SCUDEX, SCUDEX COMBI, SCUDEX WDG, SEET, SKAKKO, SKAKKO R BLU WDG, SKAKKO R WDG, SKAKKO TRIO, SKAKKO TRIO BLU, TIOFLOR WDG, VICARB, VIVER EV.

**BAGNANTE - ADESIVANTE:** BAGNANTE SARIAF, PILOTAS.

**COADIUVANTE:** BAGNANTE SARIAF, PILOTAS, PRIMOIL ES.

**DISERBANTE:** BETACIL, BETAGOL DF, BETASAR 65 DF, BI-FEN, CAMEL S, CEREBAS, DOMIS 80 WG, ERBIFEN' 04, FENDINAL SC, GLIFOSAR, KORON WDG, LENTEMUL D, LINOSAR, MA, MAGIO', MEDOR, OXIDOR-FL, TERMINAL, TERMINAL DUO, TRILIN 480, TRISAR COMBI.

**FITOREGOLATORE:** ETEFON - 40, FITAGIL, FITOP, PLUS, SPRINTER AG.

**INSETTICIDA:** ASTREL, BLEKAUT, BLIND SC, COCCITOX FLUIDO, CRESIT, ENDOSAR, FORZA, KUKAR, MEGIC, METO-MATE, METOMIL LS, MIRADIN, PIKKE, PRIDE 200 SC, PRIMOIL ES, RETIN, RIFOS 480 EC, RIFOS CS, RIFOS DUO, RL 40, RL FREE, SPADA 200 EC, SPADA 25 WDG, SUV 50 SC, TOREX 23, TURBOFEN 250 EC, TURBOFEN 35 CS.

### • SCAM

Via Bellaria, 164 - 41010 S. Maria di Mugnano (MO) - Telefono: 059 586511 - Sito: [www.scam.it](http://www.scam.it)

**ACARICIDA:** ALBENE, ORPEL FLS, SPAKIL KT .

**ANTICRITTOGAMICO:** ARPEL TRIPLO, ARPEL TRIPLO BLU, ARPEL WDG, BOTRASCAM 75 W, CIMORAM, CIMORAM BLU, CIMOX 25 WP, CIMOZEB, CUPROSCAM MZ, CUPROSCAM MZ BLEU, CUPROSSIL IDRO 25 WP BLU, CUPROSSIL IDRO 25 WP, FLOWBRIX, FLOWBRIX BLU, GROLEN, GUNNER WG, LOTAN, MEXIL ORO MZ WG, MEXIL ORO R WP, MICOSPOR MGD, POLTIGLIA BORDOLESE SCAM D.F., PROPLANT, SHUT TWIN, SYLLIT 355 SC, SYLLIT 65, TIANON WDG, TIANON WG, TIOWETTING DF, TRIDAN COMBI, VISIR-SC, Z.M. 75 DG.

**BAGNANTE - ADESIVANTE:** BAGNANTE SCAM.

**COADIUVANTE:** ALBENE, BAGNANTE SCAM, NEWOIL, WETTING PLUS.

**DISERBANTE:** ALBENE, ARIC 480 L.S., BASEL FLS, BITRON - DF, CLOPIX 100 LS, CONTRALEN WDG, DISETALIN - L, ETOFUM - FL, FLUWEED, FRUMEX 24, GRIZZLY EC, LENIC 80 WDG, MECLIN MGD, NEWOIL, OXARIL, OXARIL 2 G, OXARIL FLOW, RISOLUTIV, SUGARBETA PLUS SE, SUGARBETA SE, VALGRAN.

**FITOREGOLATORE:** EXILIS, GIBERLAN C, NOVAGIB, PERLAN.

**INSETTICIDA:** AGOS, ALBENE, BRACHET - FL, CARPOVIRUSINE PLUS, CATOR, DEVOX, IMIDAN WDG, IMIDAN EC, MASCOT, METRIN EC, MINACID E, NEWOIL, ORPEL FLS, PIRETRUM 40, PIRETRUM ECO, RESTOSAN, ROGATOX EC, ROTEPER EC, SHERIFF 5 GR, TUREX.

### • SCARMAGNAN - I. C.

Via Roma, 29 - 37046 Minerbe (VR) - Telefono: 0442 640033

**ANTICRITTOGAMICO:** POLTIGLIA BORDOLESE SAM 13, POLTIGLIA BORDOLESE SCARMAGNAN.

### • SCOTTS ITALIA - DIVISIONE CONSUMER

Viale Monterumici, 8 - 31100 Treviso (TV) - Telefono: 0422 436331

**ACARICIDA:** KIROS GIARDINO.

**ANTICRITTOGAMICO:** ALIETTE, POLTIGLIA BORDOLESE DISPERS, R6 ERRESEI BORDEAUX, ROVRAL FL, SYLLIT FLO, THIOCUR 12.

**COADIUVANTE:** OVIPRON TOP.

**DISERBANTE:** DISERGREEN, ROUNDUP BIOFLOW.

**GEODISINFESTANTE:** DIZAN 5, LUMALDEIDE 5.

**INSETTICIDA:** AFICIDA KB, ANTICOCCINGLIE LIQUIDO KB, DIZAN 5, EKOTRIN LF, FENITROCAP, INSETTICIDA ACARICIDA KB, INSETTICIDA KB, KIROS AL, KIROS GIARDINO, OVIPRON TOP, PLENUM.

**MOLLUSCHICIDA:** LUMALDEIDE 5.

### • SCOTTS ITALIA - DIVISIONE PROFESSIONAL

Viale Monterumici, 8 - 31100 Treviso (TV) - Telefono: 0422 436331 - Sito: [www.scottsititalia.com](http://www.scottsititalia.com)

**ANTICRITTOGAMICO:** DUOVEISS, FILEX, FLARE GOLD G, MEDAL 25, PATCHVEISS.

**DISERBANTE:** CEPOS, DICOPUS, GREENEX, POTCLEAN 2 G, READY GERMIPUS, SCOTTS WEEDCONTROL, WOXA WG.

**FITOREGOLATORE:** PRIMO.

# PARTE 5

## STRUTTURA DELLE REGISTRAZIONI DEGLI AGROFARMACI

Supergruppo	Gruppo	Singola
Fruttiferi .....	Agrumi .....	Arancio
.....	.....	Arancio amaro
.....	.....	Bergamotto
.....	.....	Cedro
.....	.....	Chinotto
.....	.....	Clementino
.....	.....	Kumquat
.....	.....	Limetta
.....	.....	Limone
.....	.....	Mandarino
.....	.....	Pomelo
.....	.....	Pompelmo
.....	.....	Tangerino
.....	Agrumi - non in produzione .....	Arancio - non in produzione
.....	.....	Arancio amaro - non in produzione
.....	.....	Bergamotto - non in produzione
.....	.....	Cedro - non in produzione
.....	.....	Chinotto - non in produzione
.....	.....	Clementino - non in produzione
.....	.....	Kumquat - non in produzione
.....	.....	Limetta - non in produzione
.....	.....	Limone - non in produzione
.....	.....	Mandarino - non in produzione
.....	.....	Pomelo - non in produzione
.....	.....	Pompelmo - non in produzione
.....	.....	Tangerino - non in produzione
.....	Drupacee .....	Albicocco
.....	.....	Ciliegio dolce e acido
.....	.....	Mandorlo
.....	.....	Pesco-nettarine-percoche
.....	.....	Susino
.....	Fragole .....	Fragola
.....	Fruttiferi da frutto a guscio .....	Castagno
.....	.....	Nocciolo
.....	.....	Noce
.....	.....	Pino da pinoli
.....	.....	Pistacchio
.....	Fruttiferi minori .....	Actinidia
.....	.....	Corbezzolo
.....	.....	Fico
.....	.....	Gelso
.....	.....	Giuggiolo
.....	.....	Lampone
.....	.....	Loti (kaki)
.....	.....	Melograno
.....	.....	Mirtillo nero

# **PARTE 6**

## **LEGENDA DELLE SIGLE**

### **E DELLE FRASI DI RISCHIO**

#### **Frasi di rischio**

#### **riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari**

<b>R1</b>	Esplosivo allo stato secco.
<b>R2</b>	Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
<b>R3</b>	Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
<b>R4</b>	Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.
<b>R5</b>	Pericolo di esplosione per riscaldamento.
<b>R6</b>	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
<b>R7</b>	Può provocare un incendio.
<b>R8</b>	Può provocare l'accensione di materie combustibili.
<b>R9</b>	Esplosivo in miscela con materie combustibili.
<b>R10</b>	Infiammabile.
<b>R11</b>	Facilmente infiammabile.
<b>R12</b>	Estremamente infiammabile.
<b>R14</b>	Reagisce violentemente con l'acqua.
<b>R15</b>	A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.
<b>R16</b>	Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.
<b>R17</b>	Spontaneamente infiammabile all'aria.
<b>R18</b>	Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
<b>R19</b>	Può formare perossidi esplosivi.
<b>R20</b>	Nocivo per inalazione.
<b>R21</b>	Nocivo a contatto con la pelle.
<b>R22</b>	Nocivo per ingestione.
<b>R23</b>	Tossico per inalazione.
<b>R24</b>	Tossico a contatto con la pelle.
<b>R25</b>	Tossico per ingestione.
<b>R26</b>	Molto tossico per inalazione.
<b>R27</b>	Molto tossico a contatto con la pelle.
<b>R28</b>	Molto tossico per ingestione.
<b>R29</b>	A contatto con l'acqua libera gas tossici.
<b>R30</b>	Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.
<b>R31</b>	A contatto con acidi libera gas tossico.
<b>R32</b>	A contatto con acidi libera gas molto tossico.
<b>R33</b>	Pericolo di effetti cumulativi.
<b>R34</b>	Provoca ustioni.
<b>R35</b>	Provoca gravi ustioni.
<b>R36</b>	Irritante per gli occhi.
<b>R37</b>	Irritante per le vie respiratorie.
<b>R38</b>	Irritante per la pelle.
<b>R39</b>	Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
<b>R68</b>	Possibilità di effetti irreversibili.
<b>R41</b>	Rischio di gravi lesioni oculari.
<b>R42</b>	Può provocare sensibilizzazioni per inalazione.
<b>R43</b>	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
<b>R44</b>	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

## Indicazioni di pericolo “Tossicologiche”

<b>Caratteristica</b>	<b>Sigla</b>
molto tossico (T+)	T+
tossico (T)	T
nocivo (Xn)	Xn
irritante (Xi)	Xi
non classificato	n.c.
non classificato m.c.p.	m.c.p.

## Indicazioni di pericolo “Ecotossicologiche”

<b>Caratteristica</b>	<b>Sigla</b>
--	-
Pericoloso per l'ambiente	N

## Indicazioni di pericolo “Chimico Fisiche”

<b>Caratteristica</b>	<b>Sigla</b>
--	-
Estremamente infiammabile	F+
Facilmente infiammabile	F
Corrosivo	C
Comburente	O
Esplosivo	E

## Altre sigle utilizzate nel volume

<b>Caratteristica</b>	<b>Sigla</b>
Intervallo di sicurezza	IS
Limite massimo residuo armonizzato Ce	<u>LMR</u>
Limite massimo residuo	LMR
giorni	gg
parti per milione	ppm
Fraasi di rischio	FRR
Indicazione di pericolo: tossicologica	IP-T
Indicazione di pericolo: ecotossicologica	IP-E
Indicazione di pericolo: chimico-fisica	IP-CF
Sostanza attiva	s.a.
non previsto	np
non previsto	--